



**Teléfono:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br  
**Dirección:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***AGITADOR ROTATIVO PARA EXTRACTORES TE-744/2***



Se utiliza para agitar el extractor de volátiles (ZHE), con rotación fija a 30 RPM siguiendo el método de la US EPA SW 846 – 1311.

## Características Técnicas

Rotación:	30 RPM
Precisión:	±2 RPM
Amplitud de agitación:	360°
Motor:	Reductor 245 Watts
Temporizador:	Digital - Programable HH:MM. Con alarma sonora y parada automática al término del tiempo programado.
Capacidad:	02 pruebas
Soporte:	Giratorio para extractores de volátiles (ZHE - Modelo TE-745)
Fijación de los recipientes:	A través de manijas
Seguridad:	Tapa acrílica en la parte frontal y sistema de seguridad que permite su funcionamiento solo con la tapa cerrada
Gabinete:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones:	Ancho=580 x Profundidad=430 x Alto=370 mm
Peso:	18 KG
Potencia:	250 watts
Tensión:	220 volts
Acompaña:	02 Fusibles extras

## Beneficios y Ventajas

- Desarrollado según estándares internacionales
- Seguridad: tapa acrílica en la parte frontal y sistema de seguridad que permite su funcionamiento solo con la tapa cerrada
- Estándar de entrada de energía IEC
- Temporizador digital programable hasta 99,59 horas, con alarma sonora y apagado automático al final del tiempo programado
- Torque elevado
- Galería de fácil manejo, lo que proporciona practicidad
- Control rígido de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías.

## Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



**Tecnal**  
Central de ventas  
[vendas@tecnal.com.br](mailto:vendas@tecnal.com.br)